INTERAZIONE FARMACOLOGICA
tra i farmaci più utilizzati in Gastroenterologia e Alimentazione

Come utilizzare il diagramma

L'interazione tra due farmaci viene rappresentata con un simbolo posto nella casella di intersezione tra le colonne verticali e quelle orizzontali. Per esempio, nel caso tra gli **Antiacidi** e la **Ciprofloxacina**, il simbolo mostra il tipo di interazione e il colore ne indica il grado. In questo caso, il diagramma evidenzia che gli **Antiacidi** diminuiscono l'azione della **Ciprofloxacina** con un'interazione da lieve a moderata.



Simbolo

- Controindicato / Pericoloso
- Azione aumentata
- Azione diminuita
- Reazione tossica
- Interazione cutanea
- Attenzione! Possibile interazione
- Effetti sinergici

La freccia indica il farmaco interessato

Colore

- Interazione grave
- Interazione da lieve a moderata
- Interazione non stabilita

Il diagramma è una guida per le possibili interazioni tra farmaci con riferimento a quelli più utilizzati. Questo diagramma deve essere utilizzato in conformità con le raccomandazioni fornite nella RCP ufficiale di ogni farmaco. Le informazioni contenute in questo diagramma vengono aggiornate di continuo. Si raccomanda di utilizzare sempre la versione più aggiornata.

Nota. Gli Autori e l'Editore hanno cercato di presentare informazioni sulle interazioni farmacologiche basate sull'evidenza, in conformità con gli standard internazionali validati al momento della pubblica zione.

L'Editore, tuttavia, si sempre invitato a controllare le informa zioni contenute nella RCP. Questa guida sulle interazioni tra farmaci non sostituisce un procedimento individuale di diagnosi e terapia.

bulli doctors

SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA