

# INTERAZIONE FARMACOLOGICA tra i farmaci più utilizzati nella **Terapia Anticoagulante**

## Come utilizzare il diagramma

Utilizzare tra due farmaci viene rappresentato con un simbolo posto nella casella di intersezione tra le colonne verticali e quelle orizzontali. Per esempio, nel caso tra gli ACE-inibitori e l'Acido acetilsalicylico, il simbolo indica il tipo di interazione e il colore ne indica il grado. In questo caso, il diagramma evidenzia che l'Acido acetilsalicylico diminuisce l'effetto degli ACE-inibitori con un'interazione da lieve a moderata.

Simboli

ACE-inibitori
Anticoagulanti
Acido acetilsalicylico
Agenti immunosoppressivi
Diuretici

## Simboli

- Interazione farmacologica
- Interazione grave
- Interazione da lieve a moderata
- Interazione da lieve a moderata
- Interazione da lieve a moderata
- Interazione da lieve a moderata
- Interazione da lieve a moderata
- Altro simbolo

## Colore

- Interazione grave
- Interazione da lieve a moderata
- Interazione da lieve a moderata

Il diagramma è una guida per le possibili interazioni tra farmaci con riferimento a quelli più utilizzati. Questo diagramma deve essere utilizzato in confronto con le raccomandazioni fornite nella RCP ufficiale di ogni farmaco (o informazioni contenute in questo diagramma vengono approntate di continuo. Si raccomanda di utilizzare sempre la versione più aggiornata.

**Nota:** Gli autori e i editori hanno cercato di garantire informazioni sulle interazioni farmacologiche basate sull'evidenza, in confronto con gli standard internazionali relativi al momento della pubblicazione.

È sempre, tuttavia, il medico curante a controllare le interazioni con i farmaci sulla RCP. Questo guida sulle interazioni farmacologiche non costituisce un procedimento sostitutivo di diagnosi e terapia.

tutti  
doctors

